Conca d'Oro = Paulsen 152 1166Mtp2 THE STAR P. E. Collection Vassal-Montpellier Carea 5000 del Paulsen P. e. 157 Paulsen



Miller: (6) | 2 3 4 5 Désignation: Coneu d'Oro del Poulsen Clos 4 Planche 25 Rang 5 Souche 15 Vigueur: 4 Date de Véraison: 5-8 65 Date de Maturité \$ 13,9,65 44 Pourriture () GRAPPE : G - M - D- L - 0- C. BAIE : TG - (G) - M - P (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N. Charge: st saveur: 3-m-ar-fox. herb. s 2 disc - sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 3 1 s 4 avec pépins - apyrène s 5 jus : inc. - coloré Fédoncule : (1) M- C-

<u>Inntmilmin</u>

DESIGNATION: Conca d'orp del Paulsen CLOS 4 PLANCHE 25 RANG, SOUCHE 15 Vigueur : ) Port : (Frig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 27 .7 66 Date de Maturité: 30. 866 Pourriture: 1 Pédoncule: Millerandage: 0 GRAPPE: G - M - P: L - M C. BAIE: TG - G - M - P. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N. Saveur s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 ave pépins - apyrène.

Justinc. - coloré s 33 8 4 0

```
DESIGNATION: Conco d'Oro del Paulsen
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 15
Vigueur :
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 26,7,67
Date de Maturité: 27.8-67
Pourriture : 1
Pédoncule : M.
Millerandage : 1
GRAPPE: G - M - P': L -M-C.
BAIE : TG - G - M - P. 19 X17
       disc. - sph. - (ell) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : S - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 1
s 2
s 3 4 avec pépins - apyrè
s 4 Jus: inc. - celoré
       avec pépins - apyrène.
```

Année / 1968
Emplacement .... 4.25.515 ..... Désignation Conça. d'bro del Paulsen

	! Nombre total	!Dates				
		213	25.3			
1	14	0	13 •			
2	12	0	111			
3	14	1 0	13 1 1 1			
4	12	2	12 1 1 1			
5	12	2	13,			

Tuntun luntu

D le 23.3.68 -1

	Nombre total	!Dates				
		2813	! 27.3			
1	:4	11	1 3 4 1 1 1			
2	14	11	2/ *			
3	in	1 3	13 1 1 1			
4	12	! 2				
5	14	12	14× 1 1 1			

Dle 27.3.69

Année: 1970
Emplacement ... 4.25 S.15

Nombre	DATES			
d'yeux	23.3	28.3		
1	6	0	1	
2	8	1	5	
3	8	1	3	
4	4	4	3	4
5	6	2	6	
Designation	Conca d'Oro del			
Faulsen				
DATES				
Conca d'Oro del				
Faulsen				
DATES				
Conca d'Oro del				
Faulsen				
Conca d'Oro del				
Conca d'Oro d'O				

Juntandanta

Année:
4.25 \$15
Emplacement ... Désignation Concor l'ora del Laulsen

!	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES					
1		10,3	! 14,3	17.3	<u> </u>	! !	
! TL 1	13	3	! 9	111 1	!	!	
!TL2	! 13	4	6	17 1	!		
TL 3	13	2	4	5	!	272a	
1764	143	2	6	17 1	D6 15	3.72x	
! ! 5	! 6 !	1	2	14 ×	! !	(-h)	

Conco d'Oro del Paulsen

Désignation :

Emplacement: 4 15 \$ 15 A 3

Juntandanta

### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes Mai '67 Conca d'Oro del Paulsen

Désignation :

Emplacement: 4 25 \$15 & 3

Luntum min

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 le jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 3 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Leunes Mai 65

Conca d'600 del Paulsen

Désignation : Emplacement:

Juntumlanda

4.25 S15 d.3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Conca d'bro del Poulsen Emplacement: 4.25515 13

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

Juntumlanda

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Renner 8.65

Emplacement: 4.25 S15 -03.

Désignation: Conca d'bro del Paulsen

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

- 24 Lâche 4 Moyenne (5) Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 6.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

# BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde (1) ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn(2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 8,65

```
_SARMENT__DE__VIGNE_
                   : long ( moyen (2) court (3).

: grêle (1), fort (2)

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                  unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

DENOMINATION : ......

Calvo 67

```
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 0 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                 Form: (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergue 71